Gradiska
Vas 5S79


Gradiska
Vass4R10s091-095
816Mtp1
INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

~~Planche 1972~~
4 Rg10 s91-95
Gradiska

Gradiska
5579















0816

Désignation : Gradiska.

Clos Planche 5 Côté S N° 79

Vigueur : 3 -

Charge :

Date de mâturité : 13-8-56

s.1 : 8.
2 : 5.
3 : 3-
PR 2

1e époque

Désignation : Gradiska

Clos Planche 5 Côté S N° 79

Vigueur : 2,5

Charge :

Date de mâturité : 13-8-57 P2 0

0

s1 - ~~4~~ 3
2 - 0
3 - 2
4 - 0
5 - 0

Nombreux grappillons

1e époque

---

p = 1

Désignation : GRADISKA

Clos Planche 5 Côté S N° 79

Vigueur : 2

Date de mâturité : 4.27 8.58

Charge :

s. 1 4 +2
2 0
3 0
4 0
5 0

Désignation : gradiska

Clos Planche 5 Côté S N° 79

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 24.8 59 P = 1

Charge :

s. 1 6 +2
2 5
3 6
faibles { 4
5

Année 1956 Gradiska

N° . . . . Planche . . . . Côté 5579

	Nombre total	DATES								
		18	21	24.	27					
1	8	0	0	2	5	×				
2	8	0	0	0	3					
3	6	0	0	0	3	×				
~~4~~										
~~5~~										

~~II~~ 27-3-56 D juste

+1

Année 1957 Gradiska

N° . . . . Planche . . . . Côté 5579

	Nombre total	DATES							
		9/3	12-3						
1	8	2	5	x					
2	~~4~~ 8	1	3						
3	4	2	3 ✗						
~~4~~									
~~5~~									

IIe D le 12-3-57

+3

Gradiska -

Année 1958.

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 5579 . . . . .

	Nombre total	26.3	29/3	1-4					
1	8	2	5	7 x					
2	8	1	2	3					
3	5	2	2	3 x					
4) faible									
5)									

D le 1-4-58

+9 IIIe

Gradiska

Année 1959

N° .... Planche ....5579.............. Côté ....

	Nombre Total	6/3	10-3	13.3	17.3	20.3			
1	8	0	0	1	1	3			
2	8	0	0	1	2	6			
3	6	0	0	0	1	2			
4	4	1	2	3	4	4			
5	4	0	1	3	3	3			

D le 20-3-59

+4

ANNEE 1992

NOM gradiska 081601

EMPLACEMENT 4 R10 1 91.95

Souche	~~Nbre yeux~~	~~Débourrement début~~	~~mi/déb~~	~~Nbre grap~~	~~Ferti-lité~~	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	~~Maturité~~
1									16.7	20.7	23.7	
2										0		
3												
4												
5												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1996

NOM Gradiska

0816.01

EMPLACEMENT . 4 R10 1 91,95

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	6	11,3	18,3	9	13	20.5	2.6	4.6	23.7	25.7	27.7	20.8
2	2	18.3	22.3	1			+3			+1		+1
3	2	11.3	18.3	5								
4	3	22.3	25.3	2								
5	2	18.3	22,3	2								
		D le 22.3.96	(+6)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Gradiska

VASSAL Planche 5 Côté 5 N° 79 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne (1)

41 ~~31~~ - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~(7)~~ -

duveteux (8) - cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière ~~(8)~~ - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses ~~(7)~~ -

Daraneeux

duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

15-5-56 Rouquier

Désignation : gradis Ka.

VASSAL Planche V Côté S N° 79 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne (1)

41 ~~31~~ - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres ~~9~~.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

N° ordre

Désignation : Gradiska

VASSAL Planche 5 côté S N° 79 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

46 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7) - vert 8 - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

25-5-54 Delorme

F

N° ordre

Désignation : Gradiska

VASSAL Planche 5 côté S N° 79 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Fruel 14-6-54

N° ordre

Désignation Gradiska

VASSAL planche 5 côté 5 N° 74 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
23.8.56

N° ordre

Désignation Gradiska

VASSAL planche 5 côté S N° 79 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
araneeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

35 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3 .

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90 ° 3 .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3) .

[signature] 30 JUIL 1955

N° d'Ordre

Désignation Gradiska

VASSAL planche 5 côté S N° 79 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9)

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

BAIE

26 - Très grosse (1) ? - Grosse ~~2~~ (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruiné 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9 .

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5 .
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ~~7~~ - molle (8).

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau: coloré 8 - non coloré (9) .

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2) -

Bret 10 AOUT 1955

5579

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
décembre 55

N° d'ordre: . . 081600 . . Désignation: . Gradiska . . .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. . 5579 . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L . . . . . ; . . . 1 - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - 2.

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Truel